

תנור חשמלי כפול, 6 מבערים ופלנצ'ה 120 ס"מ סדרה Master



MAS126G2EXT

כיריים גז רחבות במיוחד 120 ס"מ הן הצהרה בלתי מתפשרת של עוצמה ויוקרה במטבח שלכם. לכיריים משטח טפן-יאקי חשמלי מנירוסטה ושישה מבערי גז מגוונות מפליז כולל טבעת מבער עוצמה כפולה. שני התנורים החשמליים בעלי 11 פונקציות מעניקים גמישות רבה לבישול שלכם והם כוללים מדחום בלוח הבקרה. דלתות תנור משלוש שכבות זכוכית כוללות צירי תנועה עדינה ומערכת צרו גגירה נגד טריקה והן גם ממצערות את איבוד החום [ירוקים] הצבעים המוצגים ישתנו בהתאם להגדרות המסך ולרזולוציה שלכם. צרו קשר עם הסוחר ממנו רכשתם לקבלת ייעוץ נוסף.

[Guarda online](#)

מפרט טכני

מאפיינים

משטח עבודה

גודל	120 סמ
אזורי בישול	7
מספר אזורי גז	6
אזורי פלנצ'ה	חשמלי
סוג משטח עבודה	גז / חשמלי
עיצוב משטח עבודה	נירוסטה מרובעת
בקרי משטח עבודה	כפתורים
כפתורים	שחור מגע עדין
סוג מבערים ומכסים	פליז
חצובות	ברזל יצוק
סורגים רציפים	yes
התקן כשל להבה	yes
הצתה	yes
מעמד	yes
מתאם ווק	yes
טבעת להבה נמוכה	yes

אזורי בישול

ווק כפול	0.48 kW - 5 kW
מהיר	1.05 kW - 3 kW (1)
מהיר למחצה	0.60 kW - 1.75 kW (3)
עזר	0.48 kW - 1 kW (1)
הספק פלנצ'ה	1100W
בקרה כפולה פלנצ'ה	yes
מגש טפטוף פלנצ'ה	yes

חלל התנור

תצורת תנור	כפול
גז התנור	חשמלי

סוג תנור ראשי	ריבוי פונקציות חשמלי
סוג תנור גריל ראשי	חשמלי
פונקציות תנור ראשי	אפייה / אפייה טורבו / אפייה עליונה / אפייה תחתונה / גריל גדול / גריל טורבו / חימום מראש מהיר / טורבו / מפשר / פיצה / תאורת תנור
נפח תנור ראשי	ליטר 69
מערכת טורבו תנור ראשי	יחיד עם גוף חימום
דירוג אנרגיית תנור ראשי	A
סוג תנור עזר	ריבוי פונקציות חשמלי
סוג תנור עזר לגריל	חשמלי
פונקציות תנור עזר	אפייה / אפייה טורבו / אפייה עליונה / אפייה תחתונה / גריל / גריל טורבו / חימום מראש מהיר / טורבו / מפשר / פיצה / תאורת תנור
נפח תנור עזר	ליטר 69
סגירת דלת תנור	יחיד עם גוף חימום
דירוג אנרגיית תנור עזר	A
נפח תנור משני נטו	ליטר 69
בקרי תנור	כפתורים
דלת תנור פנימית	משולש
זכוכית פנימית ניתנת להסרה	yes
מאוורר קירור	yes
מפלסי תנור	4
טיימר	מד חום
סגירת דלת תנור	מערכת נגד טריקה (anti-slam)
מדפי הזזה	יחידות 2
מדפי רשת	כרום 3
מגש	מצופה אמייל 2
תחתית גריל למגש	yes
תאורת תנור	יחיד
תחתית	
תא אחסון	מגירה
רגליות	נירוסטה
מפרט טכני	
מתח ותדירות	220/240 V - 50/60 Hz - 26 A
הספק מושקע (W)	6000 W

מידות

