

## ס"מ כיריים אינדוקציה עם קולט אדים משולב 80 סדרה Modern



### P8041CH2M37NT

לכיריים אינדוקציה 80 ס"מ עם קולט אדים משולב אלו יש 4 אזורי בישול. לכל אזור יש 9 רמות עוצמה שאליהן מתווספת אפשרות משלבת שני אזורי Multizone-בוסטר. סליידר יחיד פרקטי לכל האזורים מאפשר להגדיר בקלות את הפרמטרים לבישול. פונקציית ה בישול ליצירת אזור אחד גדול יותר, מה שמאפשר שימוש בסירים גדולים. קולט האדים המשולב זמין במצב שאיבה או סינון, בעל 5 דרגות עוצמה ובקרה אוטומטית והוא בטוח ב- 100% מפני דליפת מים. מסנני הפחמן ניתנים לחידוש בתנור לשימוש ארוך טווח. לאחר הדלקת קולט האדים, פונקציית הפעולה האוטומטית תתאים את מהירות קולט האדים באופן אוטומטי על בסיס ההספק הנצרך במהלך הבישול.

[Guarda online](#)

## מפרט טכני

### מאפיינים

#### משטח עבודה

בקרים	ריבוי סליידרים
גודל	80 סמ
מספר אזורי אינדוקציה	4
סוג משטח עבודה	אינדוקציה
עיצוב משטח עבודה	זכוכית קרמית מקוצעת
בקרי משטח עבודה	בקרי מגע
פונקצייה שמירה על חום	yes
טיימר	yes
השהייה	yes
דרגות עוצמה	9 + booster
כיריים אינדוקציה בטיחותיות	overflow security / נעילת ילדים / מחוון חום שיורי / מתג כיבוי אוטומטי / זיהוי סירים

#### אזורי בישול

אינדוקציה חזית שמאל	2100 W (booster 3700 W)
אינדוקציה אחור שמאל	2100 W (booster 3700 W)
אינדוקציה חזית ימין	2100 W (booster 3700 W)
אינדוקציה אחור ימין	2100 W (booster 3700 W)

#### קולט אדים

סוג מכסה	משולב
דרגות עוצמה	10
שאיבת אוויר פלט (m <sup>3</sup> /h)	640
פונקציות מיוחדות קולט אדים	התראת מסנן רווי
מהירות מירבית רמת רעש (dbA)	66 db (A)
דרגת אנרגיה	A+

#### מפרט טכני

זרם נקלט (A)	32
מגבלת חשמל (kW)	מגבלת הספק

מתח ותדירות

220/240 V - 50/60 Hz

הספק מושקע (W)

7400 W

## מידות

