


עם 100% אידוי TFT, תנור בנוי חשמלי 60 ס"מ, תצוגת סדרה Modern



F6011MODVTX

תוצרת ברטזוני הוא בעל חלל בקיבולת של 76 ליטרים, הטובה ביותר מסוגה. Modern 11 תנור חשמלי בנוי 60 ס"מ זה מסדרת פונקציות הופכות אותו לאידיאלי לבישול בטמפרטורה בינונית עד נמוכה, כגון אפייה או מתכונים הדורשים בישול איטי, כמו תבשילי קדירה. מצב ללא טורבו מצוין לאפיית עוגות, בעוד שמצב המאוורר המסייע מבטיח פיזור חום אחיד בכל חמש המפלסים לצלייה ואפייה ללא זליגת טעמים. הגריל האינפרא אדום מעניק צריבה וצלייה עוצמתיות על פני שטח גדול. קל לשלוט ולנטר את התנור בעזרת תצוגת ברורה הממוקמת על גבי לוח הבקרה העשוי זכוכית שחורה תוך מתן גמישות יוצאת דופן בבחירת מצבי בישול. זה גם הופך TFT מגע לפשוטה. אפשרות ה-100% אידוי מאפשרת (Bertazzoni Assistant) את ניהול חיישן הטמפרטורה ואפשרות העוזר של ברטזוני הכנת ארוחות מהירות ובריאות תוך שימוש באדי מים לאיטום טעמים, חומרים מזינים, ויטמינים ומינרלים. זה הופך את הבישול של ירקות, דגים ובשרים למהיר ויעיל. מיכל מים נשלף מאפשר להסיר ולמלא מחדש מבלי להפריע לתכנית הבישול. הפתיחה והסגירה הרכה של הדלת בטוחה וקלה לשימוש עם ידית אלגנטית מואמת בגימור זכוכית. לדלת שלוש שכבות זיגוג לשימוש בטוח ויעיל. זמין בנירוסטה, קרבוניו, אבץ ונחושת.

[Guarda online](#)

מפרט טכני

מאפיינים

חלל התנור

Total volume	ליטר 76
גודל	סמ 60
גז התנור	חשמלי
סוג תנור	אידי / ריבוי פונקציות חשמלי 100%
סוג תנור גריל	חשמלי
מצבי בישול	אידי / אפייה / אפייה טורבו / אפייה עליונה / גריל / גריל טורבו / העוזר של 100% מיחודות חימום מראש מהיר / טורבו / טורבו / נקי / פונקציות (Bertazzoni Assistant) ברטזוני
נפח תנור נטו	ליטר 76
בקרי תנור	TFT תצוגת מגע
דלת תנור פנימית	משולש
זכוכית פנימית ניתנת להסרה	yes
גימור חלל	אמייל אפור פירוליטי
מפלסי תנור	5
טיימר	זמן בישול / להתחיל ב- / סיום טיימר הבישול
מצבי בישול אוטומטי	(Bertazzoni Assistant) עם העוזר של ברטזוני
חיישן טמפרטורה	yes
צירי דלת	תנועה עדינה
מדפי הזזה	1
מדפי רשת	1 heavy duty flat
מגש	מצופה אמייל + 1 מצופה אמייל עמוק + 2/3 גסטרונום אדים + 1 תחתית
תאורת תנור	צידי כפול
פונקציות מיוחדות	לשמור על חום / ייבוש (defrost) / שבת / התפחה / הפשרה / eco
מערכת ניקוי	ניקי הידרו קלין

מפרט טכני

דרגת אנרגיה	A++
מתח ותדירות	220/240 V - 50/60 Hz
הספק מושקע (W)	2800W

מידות

