

תנור חשמלי 4 מבערים 60 ס"מ סדרה Professional



PRO64L1EXT

גודל נוח זה נותן גיוון רב לעיצוב המטבח שלכם והוא אידיאלי במקום בו יש צורך בכיריים חדשות שיתאימו לארונות הקיימים. לתנור החשמלי יש אחת עשרה פונקציות בישול, כולל פונקציית פיצה וחימום מראש מהיר. לכיריים ארבעה מבערי גז מפליז כולל טבעת מבער עוצמה כפולה המאפשר הכל, החל מבעבוע עדין ועד לעוצמה מלאה. ניתן להזמין קולט אדים ומגן נתזים תואמים. הצבעים המוצגים ישתנו בהתאם להגדרות המסך ולרזולוציה שלכם. צרו קשר עם הסוחר ממנו רכשתם לקבלת ייעוץ נוסף.

[Guarda online](#)

מפרט טכני

מאפיינים

משטח עבודה

| | |
|-------------------|----------------|
| גודל | 60 סמ |
| אזורי בישול | 4 |
| מספר אזורי גז | 4 |
| סוג משטח עבודה | גז |
| עיצוב משטח עבודה | נירוסטה מרובעת |
| בקרי משטח עבודה | כפתורים |
| כפתורים | מצופה מתכת |
| סוג מבערים ומכסים | פליז |
| חצובות | ברזל יצוק |
| סורגים רציפים | yes |
| התקן כשל להבה | yes |
| הצתה | yes |
| מעמד | yes |
| מתאם ווק | yes |
| טבעת להבה נמוכה | yes |

אזורי בישול

| | |
|------------|-----------------------|
| ווק כפול | 0.48 kW - 5 kW |
| מהיר | 1.05 kW - 3 kW (1) |
| מהיר למחצה | 0.60 kW - 1.75 kW (1) |
| עזר | 0.48 kW - 1 kW (1) |

חלל התנור

| | |
|---------------|---|
| תצורת תנור | יחיד |
| גז התנור | חשמלי |
| סוג תנור | ריבוי פונקציות חשמלי |
| סוג תנור גריל | חשמלי |
| מצבי בישול | אפייה / אפייה טורבו / אפייה עליונה / אפייה תחתונה / גריל / גריל טורבו / חימום מראש מהיר / טורבו / מפשיר / פיצה / תאורת תנור |
| נפח תנור נטו | 69 ליטר |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| מערכת תנור טורבו | יחיד עם טבעת גוף חימום |
| דירוג אנרגיית התנור | A |
| בקרי תנור | כפתורים / מתכנת דיגיטלי מגע |
| דלת תנור פנימית | משולש |
| זכוכית פנימית ניתנת להסרה | yes |
| מאוורר קירור | yes |
| מפלסי תנור | 4 |
| טיימר | מתכנת דיגיטלי מגע |
| חיישן טמפרטורה | yes |
| סגירת דלת תנור | מערכת נגד טריקה (anti-slam) |
| מדפי הזזה | יחידה 1 |
| מדפי רשת | כרום 2 |
| מגש | מצופה אמייל 1 |
| תחתית גריל למגש | yes |
| תאורת תנור | יחיד |
| תחתית | |
| תא אחסון | מגירה |
| רגליות | נירוסטה |
| מפרט טכני | |
| מתח ותדירות | 220/240 V - 50/60 Hz - 10.90 A |
| הספק מושקע (W) | 2500 W |

מידות

