

עם 100% אידוי, TFT, תנור מובנה חשמלי פירוליטי, 60 ס"מ, תצוגת Modern סדרה



F6011MODVPTX/23

של ברטזוני עם ניקוי עצמי פירוליטי מציע קיבולת של 76 ליטרים, הטובה מסוגה. Modern 11 תנור חשמלי מובנה 60 ס"מ מסדרת הפונקציות הופכות תנור זה אידיאלי לבישול בטמפרטורה בינונית עד נמוכה, כגון אפייה או מתכונים הדורשים בישול איטי, כמו תבשילים. מצב ללא קונבקציה מצוין לאפיית עוגות, בעוד שמצב המאוורר מבטיח פיזור חום אחיד בכל חמש המפלסים לצלייה ואפייה ללא זליגת מלאה TFT טעמים. הגריל האינפרא אדום נותן צריבה וצלייה עוצמתיים על פני שטח גדול. התנור מנוהל בקלות באמצעות תצוגת מגע וברורה הממוקמת על גבי לוח בקרה מזכוכית שחורה, המאפשרת גמישות יוצאת דופן בבחירת מצבי בישול. זה גם הופך את ניהול לפשוטה. דלת הפתיחה והסגירה הרכה עם ידית מתכת או מתכת (Bertazzoni Assistant) "חיישן הטמפרטורה וה"עוזר של ברטזוני טיטניום קלה לשימוש וזכוכית המגע בעלת זיגוג של 4 שכבות לבטיחות ויעילות. תנור ה- 100% אידוי מסייע להכין ארוחות מהירות ובריאות, תוך שימוש באדי מים על מנת לאטום גם טעמים, חומרים מזינים, ויטמינים ומינרלים. זה הופך את בישול ירקות, דגים ובשרים למהיר ויעיל. מיכל מים נשלף מאפשר להסיר ולמלא מחדש מבלי להפריע לתכנית הבישול. ניקוי פירוליטי מבוסס על ניקוי ועיקור בטמפרטורה גבוהה ללא חומרי ניקוי על מנת להשאיר את התנור היגייני, נקי ומבריק. זמין בנירוסטה, קרבוני, אבץ ונחושת.

[Guarda online](#)

מפרט טכני

מאפיינים

חלל התנור

Total volume	ליטר 76
גודל	סמ 60
גז התנור	חשמלי
סוג תנור	אידי / פירוליטי 100%
סוג תנור גריל	חשמלי
מפלסי תנור	5
מצבי בישול אוטומטי	(Bertazzoni Assistant) עם העוזר של ברטזוני
מצבי בישול	אידי / אפייה / אפייה טורבו / אפייה תחתונה / גריל / גריל טורבו / העוזר של 100% (Bertazzoni Assistant) ברטזוני מיחודות מיוחדות
פונקציות מיוחדות	לשמור על חום / התפחה / ייבוש / שבת / defrost) הפשרה / eco
נפח תנור נטו	ליטר 76
בקרי תנור	TFT תצוגת מגע
דלת תנור פנימית	רביעיה
זכוכית פנימית ניתנת להסרה	yes
גימור חלל	אמייל אפור פירוליטי
טיימר	זמן בישול / להתחיל ב- / סיום טיימר הבישול
חיישן טמפרטורה	yes
צירי דלת	תנועה עדינה
מדפי הזזה	1
מדפי רשת	1 heavy duty flat
מגש	מצופה אמייל + 1 מצופה אמייל עמוק + 2/3 גסטרונום אדים + 1 תחתית 1
תאורת תנור	כפול
מערכת ניקוי	(ECO ניקי הידרו קלין (פונקציית אדים) וניקי פירוליטי (עם פונקציית

מפרט טכני

דרגת אנרגיה	A++
מתח ותדירות	220/240 V - 50/60 Hz
הספק מושקע (W)	2800W

מידות

