

תנור חשמלי כפול עם משטח עליון אינדוקציה 100 ס"מ סדרה Professional



PRO105I2EXT

מכשיר בישול זה עם תנור כפול וכיריים יעניק גיוון וסגנון נהדרים למטבח שלכם. לתנור החשמלי הראשי יש 11 פונקציות, מטורבו, אפייה וצלייה ועד חימום והוא מציג את ה- פונקציות התנור שנבחרו, מנהל את הזמן במהלך הבישול ומתן משוב עלטמפרטורה בזמן אמת. לתנור העזר השימושי שישה מצבים. דלת זכוכית בעלת שלוש שכבות ממזערת איבוד חום. לכיריים יש משטח אינדוקציה עם חמישה אזורי חימום, כולל תכונת בוסטר, זיהוי סירים, מחוון חום שיורי לכל אזור ושני אזורי גמישות. ניתן להזמין קולט אדים ומגן נתזים תואמים. הצבעים המוצגים ישתנו בהתאם להגדרות המסך ולרזולוציה שלכם. צרו קשר עם הסוחר ממנו רכשתם לקבלת ייעוץ נוסף.

[Guarda online](#)

מפרט טכני

מאפיינים

משטח עבודה

גודל	100 סמ
אזורי בישול	5
מספר אזורי אינדוקציה	כולל 2 אזורים גמישים, 5
סוג משטח עבודה	אינדוקציה
עיצוב משטח עבודה	נירוסטה מרובעת
בקרי משטח עבודה	כפתורים
כפתורים	מצופה מתכת
מעמד	yes

אזורי בישול

אינדוקציה חזית שמאל	(210 x 200 1600 W - 1850 W ממ)
אינדוקציה אחור שמאל	(210 x 200 2100 W - 3000 W ממ)
אינדוקציה מרכז	(Ø 265 2300 W - 3000 W ממ)
אינדוקציה חזית ימין	(210 x 200 1600 W - 1850 W ממ)
אינדוקציה אחור ימין	(210 x 200 2100 W - 3000 W ממ)

חלל התנור

תצורת תנור	כפול
גז התנור	חשמלי
מפלסי תנור	4
סוג תנור ראשי	ריבוי פונקציות חשמלי
סוג תנור גריל ראשי	חשמלי
פונקציות תנור ראשי	אפייה / אפייה טורבו / אפייה עליונה / אפייה תחתונה / גריל / גריל טורבו / חימום מראש מהיר / טורבו / מפשיר / פיצה / תאורת תנור
נפח תנור ראשי	ליטר 69
מערכת טורבו תנור ראשי	יחיד עם גוף חימום
דירוג אנרגיית תנור ראשי	A
סוג תנור עזר	חשמלי קונבנציונלי
סוג תנור עזר לגריל	חשמלי
פונקציות תנור עזר	אפייה / אפייה עליונה / אפייה תחתונה / גריל / שיפוד מסתובב / תאורת תנור

נפח תנור עזר	ליטר 54
דירוג אנרגיית תנור עזר	A
נפח תנור משני נטו	ליטר 54
בקרי תנור	כפתורים / מתכנת דיגיטלי מגע
דלת תנור פנימית	משולש
זכוכית פנימית ניתנת להסרה	yes
מאוורר קירור	yes
טיימר	מתכנת דיגיטלי מגע
חיישן טמפרטורה	yes
סגירת דלת תנור	(anti-slam) מערכת נגד טריקה
מדפי הזזה	יחידות 2
מדפי רשת	כרום 3
מגש	מצופה אמייל 2
תחתית גריל למגש	yes
תאורת תנור	יחיד
תחתית	
תא אחסון	מגירה
רגליות	נירוסטה
מפרט טכני	
מתח ותדירות	220/240 V - 50/60 Hz – 40 A
הספק מושקע (W)	11700 W

מידות

